

LH 공사시방서

Korea Land & Housing Corporation Construct

LHCS 11 20 30

사토 및 잔토처리



공사시방서 개정 이력

구분	주요내용	개정(년.월)	비고
LHCS 11 20 30	•국가건설기준 코드체계화에 따른 통합 정비 제정	제정 (2020.12.00)	
LHCS 11 20 30	•2018~2020 년 내부 개정사항 반영	개정 (2020.12.00)	
LHCS 11 20 30	•국가건설기준(KDS, KCS 등) 개정사항 반영	개정 (2024.11)	

목 차

1. 일반사항-----	1
1.1 적용 범위-----	1
1.2 참고 기준-----	1
1.3 용어의 정의-----	1
1.4 제출물-----	1
2. 자재-----	1
3. 시공-----	1
3.1 시공기준-----	1

1. 일반사항

1.1 적용 범위

- (1) 이 기준은 한국토지주택공사(이하 LH 라 한다)에서 발주하는 공사로서, 공사장 내의 땅깁기에서 발생한 재료를 흙쌓기 및 기타 공사에 사용하고도 남거나 그 재료의 성질이 흙쌓기 및 기타 공사에 부적합할 경우 일정한 장소에 사토하는 공사에 적용한다.

1.2 참고 기준

1.2.1 관련 법규

- 폐기물관리법

1.2.2 관련 기준

- (1) 관련 기준은 KCS 11 20 30(1.2.2)를 따르며 추가사항은 다음과 같다.
- LHCS 10 10 10 05 제출물 관리

1.3 용어의 정의

내용 없음

1.4 제출물

1.4.1 제출물 일반사항

- (1) 다음 사항은 LHCS 10 10 10 05 에 따라 제출한다.

1.4.1.1 제출자료

- (1) KCS 11 20 30(1.4.1)을 따른다.

2. 자재

내용 없음

3. 시공

LHCS 11 20 30 사토 및 잔토처리

3.1 시공기준

(1) KCS 11 20 30(3.3)을 따른다.

개정이력 추가

오타 수정

오타 수정