

LH 공사시방서

Korea Land & Housing Corporation Construc

LHCS 21 60 15

작업발판 및 통로



공사시방서 개정 이력

구분	주요내용	개정(년.월)	비고
LHCS 10 10 10 05	•국가건설기준 코드체계화에 따른 통합 정비 제정	제정 (2020.12.00)	
LHCS 10 10 10 05	•2018~2020 년 내부 개정사항 반영	개정 (2020.12.00)	
LHCS 21 60 15	•국가건설기준(KDS, KCS 등) 개정사항 반영	개정 (2024.11)	

목 차

1. 일반사항-----	1
1.1 적용범위-----	1
1.2 참고 기준-----	1
1.3 용어의 정의-----	1
2. 자재-----	1
3. 시공-----	1
3.1 작업발판-----	1
3.2 작업계단-----	1
3.3 경사로-----	1
3.4 사다리-----	1

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 기준은 한국토지주택공사(이하 LH 라 한다)에서 발주하는 공사로서, 건설공사 현장에서 근로자의 작업과 이동을 위해 사용되는 작업발판과 통로로 사용되는 계단, 경사로 및 사다리의 시공에 대하여 적용한다.

1.2 참고 기준

1.2.1 관련 법규

- 산업안전보건기준에 관한 규칙

1.2.2 관련 기준

- KCS 21 60 15 작업발판 및 통로
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부)
- 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부)
- 방호장치 안전인증 고시(고용노동부)
- 방호장치 자율안전기준 고시(고용노동부)
- 추락재해방지표준안전작업지침(고용노동부)
- 가설공사 표준안전 작업지침(고용노동부)

1.3 용어의 정의

(1) KCS 21 60 15(1.3)를 따른다.

2. 자재

(1) KCS 21 60 15(2)를 따른다.

3. 시공

3.1 작업발판

(1) KCS 21 60 15(3.1)를 따른다.

3.2 작업계단

(1) KCS 21 60 15(3.2)를 따른다.

3.3 경사로

(1) KCS 21 60 15(3.3)를 따른다.

3.4 사다리

(1) KCS 21 60 15(3.4)를 따른다.